ビジネスユースに適したマシンを選択できるビジネスPC

PC98-NXシリーズ VersaPro

Empowered by Innovation

NEC

2004.8

VersaPro

バーサプロ

紙に書くような柔軟性とPCの利便性が薄型軽量ボディの中で融合。
進化した「紙の使用感」をその手に。NECのピュアタブレットPC。

このカタログに記載の価格、仕様等の内容は2004年8月30日現在のものです。

オフィスで、外出先で、新世代PCが新たな可能性を創出する。

「紙の使用感」でビジネスを効率化するピュアタブレットPC

- ● Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005搭載。
- ● 優れたモバイル性能を実現する超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサを採用。
- ● 携帯性に優れたスリムで軽量なボディを実現〔薄さ:約11mm(最薄部*)、質量:約885g(フリーセレクションメニューでの最小構成時)〕。
- ● グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500を採用し、快適なグラフィック性能を発揮。
- ● 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)を選択可能。
- ● 広視野角液晶パネルの採用により、当社従来品より視野角が向上。上下左右均一な視野角を実現。
- ● 持ちやすさを考慮したデザイン。筐体下部に緩やかな膨らみを持たせることで、快適なフィット感を実現。

*:最薄部11mm〜最厚部13.7mm。

VY11F/GL-R [10.4型TFT(XGA)]
超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 733(1.10 GHz)

写真はVY11F/GL-R

紙に替わる新機軸、デジタルペーパーの実現

高視野角液晶パネルを採用

・広視野角液晶パネルの採用によりどの方向からもクリアに表示できるので、会議など複数人でタブレットPCを囲んで画面を見る際に効果的です。



本体の薄型化を実現するパーツを採用

・内蔵HDDに2.5型HDDより薄くて軽い1.8型HDDを採用。さらに、緩衝ラバーがHDDへの衝撃を効果的に軽減する「Shock absorber構造」を採用することで、衝撃に強く携帯性に優れた薄型・軽量ボディを実現。



無線LAN(IEEE802.11a/b/g)を搭載可能

・無線LAN(IEEE802.11a/b/g)を搭載可能。自動切り替えによりストレスのない使用感を実現。

紙の使用感を実現する素材を採用

・アンチグレアフィルムの採用により画面への映り込みや反射を軽減。また、ディスプレイ表面の適度な摩擦感が、紙への書き味に近いタッチでの手書き入力を実現。

・液晶パネルの保護層には、アクリルに比べ薄く傷のつきにくい強化ガラスを採用。保護層の薄さが視差を軽減し、「紙」同様の自然な操作感を実現。



ボタンひとつで画面回転

・対面商談時はボタンひとつで90度、180度、270度の画面回転が可能(画面回転時は、画面の上下左右サイズを自動調整して表示。ただし、ご利用のアプリケーションソフトウェアによっては、正常に動作しない場合があります)。

タブレットPCアクセサリ(標準添付)

キャリングケース



ACアダプタ* / ウォールマウントプラグ

*:電源コードとACアダプタ本体の接続部分の破損や断線を防ぐため、電源コードにゆるみを持たせて巻き付けることをおすすめします。

※サンワサプライ(株)にて、タブレットPC用アクセサリをご用意しております。詳しくは、http://www.sanwa.co.jp/→〔おすすめ製品情報〕→〔タブレットPCサプライ用品〕をご覧ください。

タブレットPC用ペン(大/小)*

・筆圧対応で線の太さ、濃淡も自由自在。
・電磁誘導方式の採用によりケーブルレス&電池不要。

ペン(大/小)
〔PC-VP-TS05〕
希望小売価格(税別)
8,000円

*:標準添付のタブレットPC用ペン(大/小)と同等品を別売オプションでもご購入いただけます。

セレクションメニューで選択*1できるスタンド*2(縦置き・横置き兼用)

シンプルなデザインの縦置き・横置き兼用スタンドです。本体を横置きで使用するときでも、縦置き時より一段高い位置に設置できるので、コネクタ類と台座が干渉せず、USB機器等を接続したまま使用できます。

スタンド
外形寸法:
[幅] 229mm
[奥行き] 234mm
[高さ] 265mm

*1:スマートセレクションでは標準添付になります。フリーセレクションでは「スタンド無し」もお選びいただけます。
*2:本スタンドの組み立てにはプラスドライバーが必要となります。

タブレットPCの主な周辺機器

FDドライブ
〔PC-VP-BU21〕約260g
希望小売価格(税別)
12,000円

DVDスーパーマルチドライブ
〔PC-VP-BU24〕約390g*1
希望小売価格(税別)
95,000円

バッテリチャージャ
〔PC-VP-TP10〕約165g*2
希望小売価格(税別)
28,000円

バッテリパック(M)
〔PC-VP-TP09〕約205g
希望小売価格(税別)
18,000円

バッテリパック(S)
〔PC-VP-TP08〕約145g
希望小売価格(税別)
15,000円

※バッテリパック(M)とバッテリパック(S)は排他使用となります。
※このほかCD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROMをセレクションメニューにてお選びいただけます。
・CD-ROMドライブ〔PC-VP-BU12〕約340g*1 希望小売価格(税別)28,000円
・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ〔PC-VP-BU14〕約370g*1 希望小売価格(税別)70,000円
※詳細はセレクションメニューをご覧ください。その他の拡張機器(別売)については
P4「タブレットPCのその他の情報」をご覧ください。

*1:標準添付の付属ケーブルの質量約50gを除く。 *2:ACアダプタを除く。

本体各部の名称



Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Editionは、Windows® XP Professionalの機能拡張版です。
Windows® XPの機能が全て使用でき、Windows® XP互換のソフト資産を有効活用できます。また、最新バージョンのMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005は、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2のセキュリティ強化機能を損なうことなく提供します。

●ペンとインクの機能を利用する新しいアプリケーションのための強力かつ単純なインク制御とAPIを持つ新しい世代のプラットフォームです。

●ペンの視差調整、右利きまたは左利き用の最適化、ハードウェアボタンのカスタマイズ（アプリケーションを開く、メールを読むといった特定の動作を実行させる）ができます。

高度な文字認識

・入力パネルを介した文字の入力が可能。
・ハードウェアのパフォーマンスを生かした認識率のよい文字認識エンジンを搭載。

ペンによる手書きに対応したWindows® Journal

・手書きメモを作成、編集するメモ書きユーティリティ。
・様々なアプリケーションからJournalプリンタへの印刷操作を経てデータを取り込めます。
・先進的な手書き認識技術により、高速な検索が可能。

ジェスチャ

・入力パネルを開いたり、Windows® Journalの手書き文字を消去するといった作業を行う際に、ペンの動き「ジェスチャ」による指示が可能です。

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 の新機能

長文の入力がより効率的に（Auto Grow機能）

文字入力中、行の終わりに近づくと自動的に行が追加されます（Auto Grow機能）。改行の度に「挿入」ボタンを押す必要がなく、より長い文章もストレスなく素早く簡単に入力できます。

入力パネルを好きな場所に表示可能（In-Place TIP機能）



Windows® XP Tablet PC Edition 2005は、入力パネルの操作が、より簡単になりました（In-Place TIP機能）。入力したい場所でポップアップされるボタンをペンでタッチするだけでその場所に入力パネルが表示され、素早くしかも自然にペン入力操作が行えます。また、「In-Place TIP」はOSの機能として提供されているため、Windows® アプリケーションとのシームレスな動作を実現します。

変換ミスを簡単に修正（In-Place Correction機能）

手書き入力文字の変換ミスがあった場合、入力パネルで修正することができます（In-Place Correction 機能）。修正する場合、正しい文字を選択し直すか、上書きで修正するかを指定できますので、スムーズに修正を行うことができます。

入力パネルでのかな漢字変換

入力パネルに手書きで書き込まれた文字列が、それぞれ「文字」として認識されるのはもちろんのこと、自動的に文脈を判断し、単語としても認識されるようになります。単語ごとに変換バーが表示され、入力パネル上で「かな漢字変換」が可能になります。画数の多い漢字なら、まず、ひらがなで書いておき、後で変換することもできます。

Microsoft® Office 2003との連携

Word 2003、Excel 2003の文書に、直接コメントを記入

・デジタル インク機能を標準サポートし、手書き対応を強化した Microsoft® Office System。タブレットPCなら、その先進性能をフルに引き出すことができます。たとえば、Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003 で作成したドキュメントに直接コメントを書き込めるのはもちろん、重要な部分にすばやく赤入れやマーキングができます。これなら、報告書や企画書のポイントがよりつかみやすく、見積書や議事録のチェックもさらにスムーズになります。



Microsoft® Office Excel 2003
販売報告書に、手書きで修正指示。
直接的かつ的確に指示を伝える。

Microsoft® Office Word 2003
議事録に、蛍光ペンでマーキング。
重要箇所がひとめでわかり、レビューもしやすい。

PowerPoint® 2003と連携し、効果的なプレゼンテーションを実現

・Microsoft® Office PowerPoint® 2003で作成した資料をプロジェクタで映し出し、説明をしながらスライド画面に直接コメントを書き込めます。また、特に強調したいポイントには、蛍光ペン機能でマーキング。ライバルに差をつけるインパクトあるプレゼンテーションが可能です。また、お客様の意見を資料にそのまま書き加え、貴重なデータとして記録。社内ですばやく共有すれば、的確なアクションをスムーズに行えます。



Microsoft® Office PowerPoint® 2003
蛍光ペンでマーキングされたスライドショー。
従来のプレゼンより、ポイントがしっかり伝わる。

新世代のデジタルノートOneNote® 2003を、より柔軟に活用可能

・仕事に欠かせないメモを、手軽に効率よく取れる Microsoft® Office OneNote® 2003。この画期的なデジタルノートを、タブレットPCなら、ペン入力を使ってより柔軟に活用できます。たとえば、会議では、ノート代わりに OneNote® 2003 をインストールしたタブレットPCを持ち込み、飛び交う意見やアイデアを手書きですらすら入力。紙のノート感覚で、より多くの情報を収集できます。また、外部マイクや内蔵マイクを利用し、音声を録音。テキストや手書きの図、イラストを音声メモと同期させ、会議の内容を時系列で正確に記録することができます。取ったメモは、そのまま電子メールで配布。メンバとその場で共有できるので、ディスカッションやブレーンストーミングといった連携作業も活発になります。



Microsoft® Office OneNote® 2003
テキストと手書きを組み合わせ、
メリハリあるメモに。

サポート

3年標準保証（3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）
*:2、3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。

3年標準保証の詳しい内容につきましては、下記をご覧ください。
【NEC 8番街】http://nec8.com/care/musho.html

PC98-NXSeries SupportPack
（別売オプション）

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp/ をご覧ください。

3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付き翌営業日出張修理）モデル

3年間保守	38,000円	PC-N-SU1012-S
4年間保守	56,000円	PC-N-SU1022-S
5年間保守	75,000円	PC-N-SU1052-S

セレクションメニュー

スマートセレクションメニュー

●セレクションおよび希望小売価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/products/versapro/→〔各モデル選択〕→〔スマートセレクション（※）によるカスタマイズ/お見積もりはこちら〕

ベースモデル（型番）に各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。
各セレクションの価格を「お見積もり価格」に、各セレクションの右横にある記号（例：Ⓛ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

ベースモデル（OS含む）
※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー ※表示価格はすべて消費税別です。

タブレットPC

VY11F/GL-R
（2004年8月発表商品）
型番 PC-VY11FGL
293,000円（税別）
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 733（1.10 GHz）
スタンド

インストールOS & アプリケーションソフトウェア

Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- & アプリケーションなし +0円 Ⓛ
- & Office Personal 2003 & Office OneNote 2003 +25,000円 Ⓜ
- & Office Professional Enterprise 2003 & Office OneNote 2003 +62,800円 ⑦

型番

❶ FDD&CD-ROM系

FDD なし
- & ❷なし +0円 Ⓩ
- & CD-ROM USB接続（外付け） +13,000円 ❶
- & CD-R/RW with DVD-ROM USB接続（外付け） +30,000円 Ⓡ

FDD あり USB接続（外付け）
- & ❷なし +6,000円 Ⓨ
- & CD-ROM USB接続（外付け） +19,000円 Ⓐ
- & CD-R/RW with DVD-ROM USB接続（外付け） +36,000円 Ⓙ

通信機能&合計メモリ&バッテリ

LAN（100BASE-TX/10BASE-T）& 無線LAN（IEEE802.11a/b/g） & 512MB（オンボード512MB） +0円
- & リチウムイオン（M） +2,000円 Ⓥ
- & リチウムイオン（S） +0円 Ⓢ

再セットアップ用媒体 & HDD

再セットアップ用CD-ROM標準添付
& 20GB +0円 Ⓨ

世代番号
R

お見積もり価格	ベースモデル		インストールOS&アプリケーションソフトウェア		FDD&CD-ROM系		通信機能&合計メモリ&バッテリ		再セットアップ用媒体 & HDD		セットモデル価格
	円	+	円	+	円	+	円	+	円	=	円

お選びいただいた商品の型番	PC-VY11FGL					R

フリーセレクションメニュー

●セレクションおよび希望小売価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/products/versapro/→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり（フリーセレクション）〕

例）リチウムイオン（M） PC-N-BAGLMG ← 型番

■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。
③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
※選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

●フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません（ただし保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております）。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクション（上記）でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。

タブレットPC

VY11F/GL-R
（2004年8月発表商品）

インストールOS	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
希望小売価格	266,000円
型 番	PC-VY11FGLLR

CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 733（1.10 GHz）
10.4型 XGA TFT / メモリ:512MB（オンボード512MB） / HDD 20GB
再セットアップ用CD-ROM標準添付

選択必須の構成オプション ※表示価格はすべて消費税別です。

FDD ❶
- FDD USB接続（外付け） +6,000円 PC-N-FDFDDF
- なし

CD-ROM系
- CD-ROM USB接続（外付け） +13,000円 PC-N-CDBCDF
- CD-R/RW with DVD-ROM USB接続（外付け） +30,000円 PC-N-CDBRDG
- DVDスーパーマルチドライブ USB接続（外付け） +45,000円 PC-N-CDBDSG
- なし ❷

バッテリ
- リチウムイオン（M）× 2 +20,000円 PC-N-BAGL2G
- リチウムイオン（M） +10,000円 PC-N-BAGLMG
- リチウムイオン（S） +8,000円 PC-N-BAGLSG

通信機能
- LAN（100BASE-TX/10BASE-T） +9,000円 PC-N-NEGLLG
- LAN（100BASE-TX/10BASE-T）& 無線LAN（IEEE802.11a/b/g） +14,000円 PC-N-NEG3LG

選択任意の構成オプション ※表示価格はすべて消費税別です。

アプリケーション
- Office Personal 2003 & Office OneNote 2003 +25,000円 PC-N-APSS1G
- Office Professional Enterprise 2003 & Office OneNote 2003 +62,800円 PC-N-APSP1G

マウス
- USBマウス（シルバー）スクロール機能付 ★ +2,600円 PC-N-PDMUSF
- 光センサーUSBマウス（シルバー）スクロール機能付 ★ +5,000円 PC-N-PDMULF

スタンド
- スタンド +5,000円 PC-N-TBGSTG

保守パック
- PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S
- PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S

お見積もり価格	フレームモデル		FDD		CD-ROM系		バッテリ		通信機能		アプリケーション		マウス		スタンド		セット合計価格		保守パック
	円	+	円	+	円	+	円	+	円	+	円	+	円	+	円	=	円	+	円

お選びいただいた型番	PC-VY11FGLLR								

❶:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP5の仕様一覧をご覧ください。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD交換時含む）CD-ROMを使用する際には、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。拡張機器（別売）については、下記の「タブレットPCのその他の情報」をご覧ください。

ソフトウェア

■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア
（注：CD-ROM無しモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROM系の機器が必要です。）

モデル	タブレットPC VY11F/GL-R
インストールOS	Windows® XP Tablet PC Edition 2005
インストールアプリケーション	Microsoft® Internet Explorer 6.0*1
添付アプリケーション	使用開始日表示ユーティリティ
	マカフィー® ・ウイルススキャン*2
	MobileOptimizer
	Adobe® Reader®
	Virtual CD 7
	Sonic RecordNow! ™*3*4
	Sonic DLA*3*4
	InterVideo® WinDVD™ 4*5
	StandbyDisk Solo RB

●標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。
*1：Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2がプリインストールされています。*2：新種のウイルスを検出するにはウイルス定義（DAT）ファイルの更新が必要です。マカフィー®・ウイルススキャンの定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、マカフィー®・ウイルススキャンのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み（有償）が必要です。詳しくは http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/nec.asp をご覧ください。*3：セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROM、DVDスーパーマルチドライブを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。*4：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。*5：セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROM、DVDスーパーマルチドライブを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。また、各種市販のCD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。

■セレクションメニューで選択できるソフトウェア

	ソフトウェア名称（プリインストール） ＼ モデル	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005モデル Office Professional Enterprise 2003 モデル	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005モデル Office Personal 2003 モデル
OAソフト	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、Microsoft® Office Publisher 2003、Microsoft® Office InfoPath™ 2003）、Microsoft® Office OneNote® 2003	○*1	－
OAソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+）、Microsoft® Office OneNote® 2003	－	○*1*2

*1：Microsoft® Office 2003 Service Pack 1、Microsoft® Office OneNote® 2003 Service Pack 1を本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。
*2：Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1を本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。

サービス

PCカスタマイズサービス

PCの導入時に必要となる作業の一部を、出荷時にあらかじめ行う「PCカスタマイズサービス（有償）」。お客様の商品導入時の作業負担を軽減することができます。詳しい内容につきましては、下記をご覧ください。

【NEC 8番街】http://nec8.com/care/custom/

タブレットPCのその他の情報

タブレットPCのその他の情報につきましては、「NEC 8番街」にて以下の情報を提供しています。
- マネジメント機能一覧表
- セキュリティ機能一覧表
- 環境対応一覧表
- 拡張機器一覧表

【NEC 8番街】http://nec8.com/products/versapro/

■仕様一覧（タブレットPC）

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目				タブレットPC
型名*1				VY11F/GL-R
OS				Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
CPU				超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 733（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ*2搭載）
	クロック周波数			1.10 GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次			インストラクション用32KB/データ用32KB
	2次			2048KB
システムバス				400MHz（メモリバス：266MHz）
チップセット				インテル® 855PMチップセット
最大メモリ（メインメモリ）				512MB［ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード512MB（固定）］
表示機能*3	表示素子			10.4型TFTカラー液晶（XGA）、デジタイザ内蔵
	ビデオRAM			32MB
	グラフィックアクセラレータ*4			ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500（デュアルディスプレイ機能*5、ハードウェアT&L機能*6、スムージング機能*7をサポート、AGP対応）
	解像度・表示色*8（括弧内は別売の外部ディスプレイ接続時*9）	800×600ドット〈SVGA〉		最大1,677万色（最大1,677万色）*10 ※横方向でのみ表示可能
		1,024×768ドット〈XGA〉		最大1,677万色（最大1,677万色）*10
		1,280×1,024ドット〈SXGA〉		－（最大1,677万色）※デュアルディスプレイ機能有効時
		1,600×1,200ドット〈UXGA〉		－（最大1,677万色）※デュアルディスプレイ機能有効時
		1,920×1,440ドット		－（最大1,677万色）※デュアルディスプレイ機能有効時
サウンド機能	音源/サウンド機能			PCM録音再生機能、モノラルスピーカ内蔵、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*11］）、マイクノイズ除去機能*12、3Dポジショナルサウンド
通信機能	LAN			標準内蔵（100BASE-TX/10BASE-Tに対応）
入力装置	タブレット			電磁誘導方式、タブレットPC用ペン標準添付（大/小）*13
インターフェイス	USB			USB（USB2.0*14）×3
	ディスプレイ			外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB） ミニD-sub15ピン×1
	通信関連			RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ
	サウンド関連			ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、マイク入力：ステレオミニジャック×1
	NEC専用電源I/F			3ピン×1
コンパクトフラッシュカードスロット				CF Type Ⅱ×1スロット
パワーマネジメント				自動または任意設定可能（CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能）
電源				バッテリパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です］
消費電力（最大構成時）				約13W（約50W）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*15				S区分0.00033（AAA）
電波障害対策				VCCI ClassB
外形寸法（突起部含まず）				224（W）×299（D）×11～13.7*16（H）mm
質量（リチウムイオンバッテリ（S）含む）*17				約885g（無線LAN未搭載時） / 約899g（無線LAN搭載時）
温湿度条件				5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
主な添付品				ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、再セットアップ用CD-ROM*18、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*18、印刷マニュアル類、保証書、タブレットPC用ペン2本（大×1/小×1）、スタンド（セレクションメニューで選択時）、キャリングケース
選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー*41	通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*42		IEEE802.11a/b/g準拠*43*44、WPA対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット）〕
	マウス	USBマウス（ボール）		USB接続（ボール）タイプ（スクロール機能付）（ケーブル長：約80cm）
		USBマウス（オプティカル）		USB接続（光センサー）タイプ（スクロール機能付）（ケーブル長：約80cm）
	記憶装置	FDD		USB接続、外付け、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）*45対応
		ハードディスク*46	20GB	約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
		CD-ROM系*47	CD-ROM	USB接続、外付け、最大24倍速（最内周10倍速、最外周24倍速）、USB2.0対応
			CD-R/RW with DVD-ROM*48*49	USB接続、CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速（High Speed CD-RWメディア対応*50、バッファアンダーランエラー防止機能付）、USB2.0対応
			DVDスーパーマルチドライブ*48*49	USB接続、DVD-RAM読み込み：最大3倍速*51、DVD-RAM書き換え：最大3倍速*51、DVD+RW書き換え：最大4倍速、DVD-RW書き換え：最大4倍速、DVD+R書き込み：最大8倍速、DVD-R書き込み：最大8倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速（High Speed CD-RWメディア対応*50バッファアンダーランエラー防止機能付き）、USB2.0対応
	バッテリ*52	リチウムイオンバッテリ（S）	駆動時間（JEITA*53準拠）	約1.6～2.4時間（約2時間）
			充電時間（ON時/OFF時）	約2時間/約1.8時間
		リチウムイオンバッテリ（M）	駆動時間（JEITA*53準拠）	約2.8～4.2時間（約3.5時間）
			充電時間（ON時/OFF時）	約2.9時間/約2.7時間

［本体部分］

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
*3：縦画面表示に対応してないソフトウェアを使用した場合、正常に動作しない場合があります。この場合には、横画面でご使用ください。
*4：Microsoft®社のDirectX®に対応。
*5：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。外付けディスプレイは横表示のみで利用可能。本機能を有効にすると、画面回転表示は自動的に解除され、横表示（外部ディスプレイコネクタが上）へ自動的に切り替わります。また、外付けディスプレイ側の操作ができないため、USBマウスの使用を推奨します。
*6：3D描画演算時に「変換処理（Transform）」「照明処理（Lighting）」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア（CPU）演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア（DirectX、Direct3D対応）との組み合わせで有効な機能です。
*7：文字や画面を滑らかに拡大する機能。
*8：表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、液晶全体に表示されます。ただし、文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*9：本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能。また外付けディスプレイのみの表示はできません。
*10：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。外付けディスプレイのみの表示は未サポートです。
*11：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
*12：ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
*13：タブレット面に対して垂直方向から50度まで読み取り可能。
*14：初期状態ではUSB2.0に設定されています。
*15：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*16：最薄部～最厚部（ゴム足部の突起部を除く）。
*17：コンパクトフラッシュカード等は未装着。タブレットPC 用ペン（小）を格納して測定。
*18：再セットアップ用CD-ROM、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。

［セレクションメニュー部分］

*41：セレクションメニュー中の各構成機器の単体販売は行っておりません。
*42：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
*43：通信速度はそれぞれの規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性はありません。
*44：Super AG™対応。Super AG™機能を使用するには、接続先の無線LAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。
*45：1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットは不可。
*46：10GB がNTFS 、残りもNTFSでフォーマット済み。ハードディスク内にバックアップイメージは格納されておりません。
*47：コピーコントロールCD など、一部の音楽CD の作成及び再生ができない場合があります。
*48：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
*49：書き込みツール「RecordNow/DLA」が添付されます。
*50：8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
*51：片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア（TYPE1）はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。DVD-RはDVD for General Ver2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*52：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU 動作性能はLOW モード。
*53：詳しくは下記の「バッテリに関するご注意」をご覧ください。

■バッテリ駆動時間に関するご注意（JEITA準拠測定方法）

※Windows® XP Tablet PC Edition 2005にて測定。
駆動時間＝（測定法a＋測定法b）／2
測定法a,b 共通条件　＜条件＞
1）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」
・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
2）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」
・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
3）LCD輝度：測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
測定法a：輝度8段階中下から2段目　測定法b：輝度8段階中下から1段目
4）「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーン セーバー（S）」・「（なし）」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。
5）ワイヤレスネットワークアシスタントが常駐している場合は終了する。
6）「セキュリティセンターのプロパティ」・「自動更新」を無効にする。
7）「セキュリティセンターのプロパティ」・「Windows ファイヤウォール」を無効にする。
8）「セキュリティセンターのプロパティ」・「ヘルプ」・「セキュリティセンターからの警告方法を変更する」のチェックを全て外す。
測定法a　＜条件＞
1）動画再生ソフト：Windows Media Playerにて連続再生。
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
3）「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート（M）」のチェックボックスにチェックを入れる。
測定法b　＜条件＞
1）デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る（I）」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。

■注意事項●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願い致します。●液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時は予めご確認ください。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本製品には、定期交換部品［消耗部品］（LCDバックライト、CD-ROMドライブ、ハードディスクドライブ等）が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては早期に部品交換が必要になります。定期交換部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。●お客様が選択されましたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。
■正式名称 ●Windows® XP Tablet PC Edition 2005：Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

■電波に関するご注意

●無線LAN（5GHz*1）機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz*2）機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。
*1:IEEE802.11a　*2:IEEE802.11b/g

無線LAN（IEEE802.11a/b/g）
2.4 DS ・OF4

・インテル、Intel Insideロゴ、Intel SpeedStep、Pentium、Centrino、インテル Centrinoロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Officeロゴ、Outlook、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。・ATI、RADEONは、ATI Technologies Inc. の商標です。・K56Flex™は、CONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。・FAR STONEは米国FAR STONE社の商標です。・Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Sonic RecordNow!およびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。・StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/（株）ネットジャパンの商標です。・InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo,Inc.の商標または登録商標です。・McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。・Atheros,ABG、Super AGおよびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html をご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。

⚠ 警告
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、商品（無線LAN等）をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では商品（無線LAN等）を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載している全商品の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年または5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

ビジネスPC（Mate/VersaPro）、Express5800サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール:0120-977-121　受付時間…9:00～17:00（祝日を除く）
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス［NEC UltraCare℠International Service］対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
【http://nec8.com/】→〔サポート情報〕→〔保証・保守のご案内〕→〔有償保守サービス中「保守サービスメニュー」〕→〔プロダクトサポート表中、ハードウェアサポート中の「UltraCare」〕

このカタログは再生紙を使用しています。　PRINTED WITH SOY INK　このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APB087
040800001H0